

**Pintura e Decoração
em Alumínio para
Arquitetura Sustentável**

EZYCOLOR

CATÁLOGO 2020
EZYCOLOR



**Vamos juntos
colorir o Brasil.**



A **EZY COLOR** São Paulo, especializada em pintura eletrostática a pó para proteção e decoração de alumínio, nasceu a partir da tecnologia desenvolvida e patenteada na Itália pelo Grupo DFV. O grupo é líder na decoração e proteção de perfis e chapas de alumínio por pintura eletrostática a pó e aplicação de efeitos decorativos especiais EZY®, Efeito Madeira e Corten Industrial, utilizando tecnologia exclusiva “pó sobre pó” de alta definição e durabilidade (resistência à radiação solar).

Com crescimento sólido, contínuo e sustentável, a **EZY COLOR** opera em todo o território brasileiro através de sua unidade fabril localizada em Capivari/SP, onde incorpora facilidades e equipamentos de última geração, tanto para Pintura RAL Normal quanto para Pintura Decorativa EZY® (Efeitos Madeira e Corten Industrial).

O sistema de gestão compartilhada da empresa entre italianos e brasileiros permite facilmente o intercâmbio de *know-how* tecnológico, de mercado e avanços em soluções de revestimentos orgânicos para a arquitetura moderna e sustentável.

A Pintura Eletrostática a Pó é atualmente a principal opção de tratamento de superfície do alumínio para a arquitetura sustentável. Possibilita a obtenção de revestimentos protetivos e decorativos com ampla gama de cores, padronagens, texturas e efeitos decorativos de alta qualidade e desempenho, além de otimizar a relação Custo x Benefício. Processo sustentável de baixíssimo nível de agressividade ao meio ambiente, quando comparado com outros processos, notadamente Anodização e Pintura Líquida.

Pintura RAL




Pintura Decorativa EZY





**PRIMEIRAS OBRAS MONUMENTAIS
NO BRASIL A UTILIZAR TINTAS
ULTRA-DURÁVEIS
(CLASSE 2 QUALICOAT)**



PINTURA RAL

A pintura de cores sólidas Standard (Tabela RAL) é um processo que permite a coloração dos perfis de alumínio em todas as variações de cores da tabela RAL. Graças a aplicação de tintas em pó de qualidade assegurada, as mesmas se transformam em revestimentos com cores e tonalidades brilhantes, foscas, semifoscas, perolizadas e texturizadas, entre outras, o que permite ao especificador ampla liberdade na utilização da cor em seus projetos. As tintas em pó utilizadas no processo de Pintura Eletrostática a Pó são isentas de solventes, portanto não agressivas ao meio ambiente.

COLEÇÕES ESPECIAIS

Nesta ampla gama de opções faz parte a Coleção Especial, integrada pelos efeitos tipo “anodização” (**Linha ANODIC**), além de revestimentos metalizados e texturizados tipo “**AÇO CORTEN**” de alto desempenho e durabilidade.

Inclui-se também a **Linha ARCHITECTURE** que incorpora as mais recentes tendências de cores desenvolvidas para atender as expectativas da arquitetura moderna.

TINTAS CLASSE 2





Além da clássica pintura a pó com tintas de Classe 1, a **EZYCOLOR** introduziu no Mercado Brasileiro a pintura com tintas da CLASSE 2 homologadas QUALICOAT, que garantem alta performance da pintura. Apresentam ótima resistência ao envelhecimento, excelente barreira à agressão dos agentes climáticos e um eficiente desempenho na conservação do brilho. Estas tintas são formuladas para resistir aos altos níveis de radiação solar (em média superior a 1.500 kWh/m²), presentes praticamente em todo o território brasileiro. Também são as mais recomendadas para colagem de vidros.

MAPA DE RADIAÇÃO GLOBAL HORIZONTAL - BRASIL










Fonte:
Solargis

Pintura **RAL**



Pintura **RAL Especial**





LINHA ARCHITECTURE

A LINHA ARCHITECTURE da **EZY COLOR** foi especialmente desenvolvida para dar aos perfis de alumínio o toque de estilo, bom gosto e sofisticação que a sua obra merece. São diversas opções de cores e acabamentos que encantam pela beleza, surpreendem pelas vantagens e conquistam pela qualidade e durabilidade.

Desenvolvemos cores e acabamentos que seguem as tendências 2019/2020. O resultado desse trabalho são opções cromáticas que oferecem aos seus projetos tons em perfeita sintonia com o que há de atual em arquitetura e design.







10562 UF
CINZA SKY




71524 FO
PRETO PETRÓLEO (1005)




7,5 BG 3.2 FO
VERDE SAFARI




14963 FO
CINZA ALASKA




61007 BR
BRANCO GLACIAL




10825 FO
CINZA PLATINUM




60409 FO
BRANCO DIAMANTE




72881 FO
PRETO NETUNO




10397 FO
GRAFITE MAGNUM



40119 FO
AZUL IMPERIAL




80207 UF
VERMELHO FLAMINGO



76620 FO
MARROM METEORO




60312 FO
BRANCO POLAR



10916 SF
CINZA ARGILA

EZY® EFEITO MADEIRA PÓ SOBRE PÓ



A EZY® é o primeiro sistema de pintura decorativa Efeito Madeira e Corten Industrial, com tecnologia exclusiva “Pó sobre Pó” de alta definição e qualidade que assegura um elevado valor estético, durabilidade e resistência à radiação solar.



Esta tecnologia desenvolvida pelo **Grupo DFV** na Itália permite capturar da natureza as matizes, tons e contrastes da madeira e aplicá-los em portas e janelas em geral, venezianas, portões de entrada e garagem, revestimentos lisos, “brise soleil”, guarda corpos, gradis, corrimões entre outros.

O uso do alumínio com efeito madeira reduz a necessidade de desmatamentos, preservando o meio ambiente, com um produto muito mais resistente, duradouro e com a possibilidade de ser reciclado. Além de proporcionar um efeito impecável no alumínio, este sistema é totalmente sustentável.

O processo EZY® Pó sobre Pó assegura durabilidade e desempenho muito superiores ao efeito madeira obtido por processo de sublimação. Veja a comparação:

	PÓ SOBRE PÓ	SUBLIMAÇÃO
ALTA RESISTÊNCIA A LUZ SOLAR	✓	✗
ALTA DEFINIÇÃO DOS VEIOS DA MADEIRA	✓	✗
UNIFORMIDADE DA COR	✓	✗
ADERÊNCIA AO VIDRO COM FITA DUPLA FACE	✓	✗
ECOLOGICAMENTE CORRETO	✓	✗
MATÉRIA-PRIMA NACIONAL	✓	✗

A BELEZA DA MADEIRA, A FORÇA DO ALUMÍNIO.







A photograph of a modern building facade at dusk. The upper part features a balcony with a glass railing and a wall of square-patterned panels. The lower part shows a ground-floor wall with large, vertical, rusted metal panels. The scene is lit with warm interior lights and ambient dusk light. A red graphic element is visible on the right side of the image.

MODERNIDADE

Para os projetos que aliam elementos da arquitetura moderna com elementos mais clássicos, o EZY® (Efeito Madeira e Corten Industrial) é a solução.

Tecnologia e qualidade que trazem modernidade e sofisticação a qualquer ambiente. Tendência em algumas das principais mostras de decoração do mundo, esse acabamento vem ganhando cada vez mais espaço na arquitetura sustentável.

Efeito Madeira/ Aço Corten



ONDE ENCONTRAR



Nossos produtos estão disponíveis em diversos estados do país. Para mais informações, visite o nosso site e veja o fornecedor mais perto de você:
www.ezycolor.com.br



QUALIDADE GARANTIDA

A **EZY COLOR** dispõe de laboratório próprio equipado e capacitado para a realização de todos os testes e ensaios necessários para a garantia absoluta da qualidade dos revestimentos aplicados em superfícies de alumínio, atendendo não somente as normas brasileiras (ABNT-14125), bem como as mais rígidas exigências de normativas internacionais (ISO e ASTM)

TOTAL COMPROMETIMENTO COM QUALIDADE, MONITORAMENTO E GARANTIA QUALICOAT



NOSSAS CERTIFICAÇÕES



QUALICOAT

Órgão de referência internacional que afere e certifica processos como os realizados pela **EZY COLOR**. A certificação Qualicoat assegura que todos os procedimentos, desde o início até o término do processo de produção, foram respeitados corretamente e seguem os mais altos padrões internacionais de qualidade.



QUALICOAT SEASIDE (Licence #5401)

Certificação voltada às obras realizadas próximas ao litoral e que exigem pré-tratamento que reduz o risco de oxidação e corrosão.



Membro do **GREEN BUILDING COUNCIL Brasil**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TINTAS EM PÓ

Classes/ DURABILIDADE	SEMI-DURÁVEIS	DURÁVEIS	ULTRA-DURÁVEIS	HIPER-DURÁVEIS
HOMOLOGAÇÃO (Especificações)	Não homologadas (Políesters Standard)	Homologadas: QUALICOAT Classe 1 AAMA 2603	Homologadas: QUALICOAT Classe 2 AAMA 2604	Homologadas: QUALICOAT Classe 3 AAMA 2605
USOS RECOMENDADOS (Tipo de ambiente)	Exterior não críticos Interior não críticos	Exterior não crítico Interior normal	Exterior crítico Interior normal	Exterior crítico extremo Interior normal
TIPOS DE ACABAMENTO (Aspecto superficial)	Brilhante Semi-brilho (acetinado) Fosco Texturizado	Brilhante Semi-brilho (acetinado) Fosco Texturizado	Brilhante Semi-brilho (acetinado) Fosco Texturizado	Semi-brilho (acetinado) Fosco
GARANTIAS PADRÃO	Exteriores: 5 anos Interior: 5 anos	Exteriores: 10 anos Interior: 15 anos	Exteriores: 15 anos Interior: 25 anos	Exteriores: 20 anos Interior: 25 anos



GARANTIA ESTENDIDA:

dependendo do fornecedor da tinta, as garantias podem eventualmente ser estendidas, levando em consideração o uso do material pintado em ambientes externos ou internos, bem como o nível de agressividade ambiental, isto é, de baixa ou alta agressividade (Ex. Regiões Litorâneas).

DESEMPENHO E SEGURANÇA

QUALIDADE GARANTIDA

VIDA ÚTIL EM USO DA PINTURA
Norma de Desempenho ABNT 15575:
40-60 Anos "CURTAIN WALLS" - Fachadas

VIDA ÚTIL REVESTIMENTO
Consequência direta dos padrões de
qualidade em toda a cadeia produtiva
Garantias oferecidas por organismos neutros reconhecidos
internacionalmente: QUALICOAT / AAMA / GSB / BS etc.

QUALIDADE ALUMÍNIO
Composição Química
Acab. Superfície (MF)
Certificação
FORNECEDOR

+

TINTAS (PÓ)
Especificações/classes
Recomendações/garantias
Homologadas
QUALICOAT

+

APLICAÇÃO (PINTURA)
Pré-Tratamento
Controle Processos
Testes Qualidade
Certificação QUALICOAT



QUALIDADE GARANTIDA

+

MANUTENÇÃO/REVESTIMENTO

- Proteção/repáros
- Limpeza
- Conservação

**SEGURANÇA AO CLIENTE/
APÓLICE SEGURO**

EZY COLOR é a única empresa no
Brasil que oferece apólice de seguro
Total na Pintura, consequência de
sua Certificação QUALICOAT

SERVIÇOS CUSTOMIZADOS

PRAZOS ENTREGA PADRÃO:

PINTURA STANDARD (Tabela RAL):
5 a 7 dias úteis

PINTURA COLEÇÃO ESPECIAL:
7 a 10 dias úteis

PINTURA CLASSE 2:
sob consulta

PINTURA EZY® (Efeitos Madeira/Corten):
15 a 20 dias úteis

LOGÍSTICA EXCLUSIVA:

- Visando facilitar e agilizar Coletas e Entregas a **EZYCOLOR** disponibiliza Centralizadores de Logística estrategicamente localizados.
- Para transporte de produtos pintados EZY (Efeito Madeira), desenvolveu-se um sistema de coletas e entregas exclusivo e dedicado utilizando caminhões especiais Sider/Munck.




MY EZY

PORTAL DO CLIENTE

O Portal MY EZY foi desenvolvido para permitir aos nossos clientes acompanhar em tempo real o status de processo desde a entrada dos materiais na fábrica até sua expedição.

Facilita e organiza também o agendamento de Coletas e Entregas, além de possibilitar contato online com a equipe EZY COLOR.



EZYCOLOR

DFV

GRUPO

Rua José Garcia Gerez, 345
Distrito Industrial – Capivari/SP
CEP: 13360-000
+55 (19) 3491-1063
+55 (19) 99665-2081
+55 (19) 99912-5425

ezycolor.com.br
info@ezycolor.com.br



EZYCOLOR

DFV

GRUPO

Rua José Garcia Gerez, 345
Distrito Industrial – Capivari/SP
CEP: 13360-000
+55 (19) 3491-1063
+55 (19) 99665-2081
+55 (19) 99912-5425

ezycolor.com.br
info@ezycolor.com.br

